




LAMPADA MONO D-LITE Art. SP0651 LAMPADA LUCE ROSSA Art. SP0652 LAMPADA LUCE GIALLA			
CARATTERISTICHE			
Lampada a LED per segnalazione di cantieri e ponteggi. Luce crepuscolare – staffa di fissaggio – batteria 7Ah 6V 4R25 MONO D-LITE MONOPILA <ul style="list-style-type: none"> - SP0651 Mono D-Lite bifacciale luce fissa colore rosso - SP0652 Mono D-Lite bifacciale luce intermittente colore giallo 			
Dimensioni prodotto	180 x 330 x 105 mm	Prodotto non omologato	
Luce crepuscolare	Staffa di fissaggio	Gancio superiore	
Codice	SP0651	SP0652	
Colore Lente	ROSSO BIFACCIALE 	GIALLO BIFACCIALE 	
Batteria (1 pz.) 7Ah	6V 4R25	6V 4R25	
Durata batteria	130 ore	350 ore	
Imballo neutro	10 pz	10 pz	
Codice	SP0803		
Batteria per lampada	7 Ah 6V 4R25		
Imballo neutro	24 pz		

LAMPADA D-STARLITE

Art. SP0653 LAMPADA LUCE ROSSA
Art. SP0654 LAMPADA LUCE GIALLA








CARATTERISTICHE

Lampada a LED per applicazioni temporanee in cantiere. Lente infrangibile.
Luce crepuscolare – staffa di fissaggio – batteria 6V 4R25

D-STARLITE MONOPILA

- SP0653 D-Starlite bifacciale luce fissa colore rosso
- SP0654 D-Starlite bifacciale luce intermittente colore giallo

Dimensioni prodotto	187 x 357 x 106 mm	Omologazione UNI EN 12352
Luce crepuscolare	Staffa di fissaggio	Gancio superiore
Codice	SP0653	SP0654
Colore Lente	ROSSO BIFACCIALE ●●	GIALLO BIFACCIALE ●●
Potenza corpo illuminante	L3	L3
Batteria (1 pz.) 7Ah	6V 4R25	6V 4R25
Durata batteria	500 ore	600 ore
Imballo neutro	10 pz	10 pz

LAMPADA D-STAR BIPILA				
CARATTERISTICHE				
Lampada a LED per applicazioni temporanee in cantiere. Lente infrangibile. Luce crepuscolare – staffa di fissaggio – batteria 6V 4R25				
D-STAR BIPILA				
<ul style="list-style-type: none"> - SP0657 D-Star bifacciale luce fissa colore rosso - SP0658 D-Star bifacciale luce intermittente colore giallo - SP0659 D-Star monofacciale luce fissa colore rosso - SP0660 D-Star monofacciale luce intermittente colore giallo 				
Dimensioni prodotto	187 x 357 x 106 mm		Omologazione UNI EN 12352	
Luce crepuscolare	Staffa di fissaggio		Gancio superiore	
Codice	SP0657	SP0658	SP0659	SP0660
Colore Lente	ROSSO BIFACCIALE 	GIALLO BIFACCIALE 	ROSSO MONOFACCIALE 	GIALLO MONOFACCIALE 
Potenza corpo illuminante	L7	L6	L7	L7
Batteria (1 pz.) 7Ah	6V 4R25	6V 4R25	6V 4R25	6V 4R25
Durata batteria	250 ore	800 ore	500 ore	1000 ore
Imballo neutro	12 pz	12 pz	12 pz	12 pz